

ESTUDOS CLÍNICOS ABERTOS PARA INCLUSÃO DE PACIENTES CEPON- FLORIANÓPOLIS

ESTUDO	TIPO DE CÂNCER	LINHA DE TRATAMENTO	MEDICAÇÃO EM ESTUDO	CRITÉRIOS DE INCLUSÃO
AEGEAN	PULMÃO NSCLC RESSECÁVEL ESTÁGIOS II OU III	NEOADJUVÂNCIA /ADJUVANCIA	DURVALUMABE	- NSCLE OPERÁVEL, EM ESTÁGIO II OU III - NÃO TER SIDO EXPOSTO ANTERIORMENTE A TERAPIA IMUNOMEDIADA
LAURA	PULMÃO	LOCALMENTE AVANÇADO, IRRESSECÁVEL	OSIMERTINIBE	-ESTÁGIO IIIA IIIB IIIC (TNM 8ED) PATOLOGIA PREDOMINANTE NÃO ESCAMOSA. - DOENÇA IRRESSECÁVEL
FLAURA-2	PULMÃO	DOENÇA METASTÁTICA, 1º LINHA	OSIMERTINIBE COM OU SEM QT DE PLATINA + PEMETREXEDE	- CONFIRMAÇÃO DE EGFR POSITIVO (EX19DEL OU L858R) -CPNPC RECENTEMENTE DIAGNOSTICADO LOCALMENTE AVANÇADO (ESTÁGIO IIIB, IIIC), METASTÁTICO (ESTÁGIO IVA OU IVB) OU CNPC RECORRENTE NÃO PASSÍVEL DE CIRURGIA CURATIVA OU RADIO.

Para encaminhar seus pacientes aos nossos estudos, por favor, contate o Centro de Pesquisa, através do telefone (48) 3331-1553 ou pesquisaclinicacepon@gmail.com

ESTUDOS ONCOLOGIA

ATUALIZAÇÃO JUL/2021

ESTUDOS CLÍNICOS ABERTOS PARA INCLUSÃO DE PACIENTES CEPON- FLORIANÓPOLIS

ESTUDO	TIPO DE CÂNCER	LINHA DE TRATAMENTO	MEDICAÇÃO EM ESTUDO	CRITÉRIOS DE INCLUSÃO
AMPLITUDE 67652000PCR3002	PRÓSTATA	CÂNCER DE PRÓSTATA METASTÁTICO SENSÍVEL À CASTRAÇÃO	NIRAPARIBE +ACETATO DE ABIRATERONA E PREDNISONA X ACETATO DE ABIRATERONA E PREDNISONA	- CÂNCER DE PROSTÁTA METASTÁTICO SENSÍVEL A CASTRAÇÃO COM DETERMINADAS ALTERAÇÕES GENÉTICAS.

Para encaminhar seus pacientes aos nossos estudos, por favor, contate o Centro de Pesquisa, através do telefone (48) 3331-1553 ou pesquisaclinicacepon@gmail.com

ESTUDOS ONCOLOGIA

ATUALIZAÇÃO JUL/2021

ESTUDOS CLÍNICOS ABERTOS PARA INCLUSÃO DE PACIENTES CEPON- FLORIANÓPOLIS

ESTUDO	TIPO DE CÂNCER	LINHA DE TRATAMENTO	MEDICAÇÃO EM ESTUDO	CRITÉRIOS DE INCLUSÃO
CAPITELLO 281	PROSTATA	CÂNCER DE PRÓSTATA HORMÔNIO-SENSÍVEL METASTÁTICO DE NOVO (MHSPC) CARACTERIZADO POR DEFICIÊNCIA DE PTEN	CAPIVASERTIBE + ABIRATERONA X PLACEBO +ABIRATERONA AMBOS +TRATAMENTO COM ESTEROIDES E TERAPIA ANTI-HORMONAL PADRÃO	<ul style="list-style-type: none"> - ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATA METASTÁTICO, HISTOLOGICAMENTE CONFIRMADO SENSÍVEL A HORMÔNIOS; - DOENÇA METASTÁTICA DOCUMENTADA: 1 OU MAIS LESÕES ÓSSEAS DEFINIDO COMO 1 LESÃO COM CAPTAÇÃO POSITIVA NA CINTILOGRAFIA E / OU 1 OU MAIS LESÃO DE TECIDO MOLE; - ADT EM ANDAMENTO COM ANÁLOGO GNRH - ATÉ UM MÁXIMO DE 3 MESES ANTES DA RANDOMIZAÇÃO - ECOG 0 - 1

Para encaminhar seus pacientes aos nossos estudos, por favor, contate o Centro de Pesquisa, através do telefone (48) 3331-1553 ou pesquisaclinicacepon@gmail.com

ESTUDOS ONCOLOGIA

ATUALIZAÇÃO JUL/2021

ESTUDOS CLÍNICOS ABERTOS PARA INCLUSÃO DE PACIENTES CEPON- FLORIANÓPOLIS

ESTUDO	TIPO DE CÂNCER	LINHA DE TRATAMENTO	MEDICAÇÃO EM ESTUDO	CRITÉRIOS DE INCLUSÃO
CAPITELLO 290	CA DE MAMA TRIPLO NEGATIVO	DOENÇA METASTÁTICA OU LOCALMENTE AVANÇADA. ELEGÍVEL PARA MONOTERAPIA COM TAXANO	CAPIVASERTIBE+ PTX X PLACEBO+PTX	- CÂNCER DE MAMA TRIPLO NEGATIVO (TNBC) - DOENÇA METASTÁTICA OU LOCALMENTE AVANÇADA (INOPERÁVEL) - ELEGÍVEL PARA MONOTERAPIA COM TAXANO

Para encaminhar seus pacientes aos nossos estudos, por favor, contate o Centro de Pesquisa, através do telefone (48) 3331-1553 ou pesquisaclinicacepon@gmail.com

ESTUDOS ONCOLOGIA

ATUALIZAÇÃO JUL/2021

ESTUDOS CLÍNICOS ABERTOS PARA INCLUSÃO DE PACIENTES CEPON- FLORIANÓPOLIS

ESTUDO	TIPO DE CÂNCER	LINHA DE TRATAMENTO	MEDICAÇÃO EM ESTUDO	CRITÉRIOS DE INCLUSÃO
EMERALD-2	CARCINOMA HEPATOCELULAR - HCC	ADJUVÂNCIA	DURVALUMABE EM MONOTERAPIA X DURVALUMABE COMBINADO COM BEVACIZUMAB COMO TERAPIA ADJUVANTE	<ul style="list-style-type: none">- HCC HISTOLÓGICA E CITOLOGICAMENTE CONFIRMADO E TRATAMENTO CURATIVO CONCLUÍDO COM SUCESSO (RESSECÇÃO OU ABLAÇÃO)- ECOG DE 0 OU 1;- ESCORE CHILD-PUGH DE 5 OU 6;- PACIENTES COM ALTO RISCO DE RECORRÊNCIA APÓS TERAPIA CURATIVA

Para encaminhar seus pacientes aos nossos estudos, por favor, contate o Centro de Pesquisa, através do telefone (48) 3331-1553 ou pesquisaclinicacepon@gmail.com

ATUALIZAÇÃO JUL/2021

ESTUDOS CLÍNICOS ABERTOS PARA INCLUSÃO DE PACIENTES CEPON- FLORIANÓPOLIS

ESTUDO	TIPO DE CÂNCER	LINHA DE TRATAMENTO	MEDICAÇÃO EM ESTUDO	CRITÉRIOS DE INCLUSÃO
STIMULUS MDS2 CMBG453B12301	SÍNDROME MIELODISPLÁSICA	1º LINHA	AZACITIDINA COM OU SEM MBG453	-DIAGNÓSTICO DE SMD DE RISCO INTERMEDIÁRIO, ALTO OU MUITO ALTO (IPSS>3) OU LEUCEMIA MIELOMONOCÍTICA CRÔNICA-2.
ACE-LY-312 ESCALADE D8227C00001	LINFOMA DIFUSO DE GRANDES CELULAS B DE CENTRO NÃO GERMINATIVO (LDGCB)	1º LINHA	ACALABRUTINIBE EM COMBINAÇÃO COM R-CHOP OU R-CVP	- PARTICIPANTES COM MENOS DE 65 ANOS DE IDADE COM LDGCB NÃO TRATADO PREVIAMENTE

Para encaminhar seus pacientes aos nossos estudos, por favor, contate o Centro de Pesquisa, através do telefone (48) 3331-1553 ou pesquisaclinicacepon@gmail.com